

**Esquema de Vacunación para Niños**

	Al nacer	2 Meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	12 meses	13 meses	15 meses	18 meses (Un refuerzo)	Mayor de 24 meses
<b>Esquema de vacunas que complementan o reemplazan algunas vacunas del esquema del PAI y son opcionales (Tienen costo para el usuario)</b>											
HEXAVALENTE ACELULAR (Difteria, Tétano y Tosferina acelular + Hepatitis B + Haemophilus tipo b + POLIO INYECTADO)		X		X		X					
NEUMOCOCO CONJUGADA Para los menores de 5 años que están por fuera de la edad inicio del esquema del PAI		X		X			X				
PENTAVALENTE ACELULAR (Difteria, Tétano y Tosferina acelular + Haemophilus tipo b + POLIO INYECTADO) REEMPLAZA LA DPT del PAI en el 1 Refuerzo por el refuerzo de la Haemophilus tipo b ordenada solo por el médico										X	
TETRAVALENTE ACELULAR (Difteria, Tétano y Tosferina acelular + POLIO INYECTADO) REEMPLAZA LA DPT del PAI en el 1 y 2 Refuerzo por presentar menos reacciones adversas										X	X
HA Hepatitis A Se sugiere iniciar a los 13 meses para dar prioridad al esquema del año del PAI (FA + SRP + NC conjugada)								X		X	
VC Varicela-Zoster Se sugiere iniciar a los 13 meses para dar prioridad al esquema del año del PAI (FA + SRP + NC conjugada)								X			
Meningococo Conjugado C (Se sugiere desde los 2 meses hasta los 23 meses y 29 días).			X		X				X		
Meningococo Conjugado A C Y W 135 Se sugiere Iniciarla después de los 24 meses hasta los 54 años más 11 meses y 29 días. (Solicitada para viajar a otros países)											X
Neumococo 23 valencias (En los mayores de 24 meses Solamente con enfermedades crónicas Hipertensión, Diabétes, Asmáticos,VIH, Esplénicos e Inmunocomprometidos)											X